

おすすめ 資材

島田北営農経済事業所が
おすすめします！



野菜に付く広範囲な害虫に効く殺虫剤。
確かな効き目で好スタート！
「プリロッソ粒剤」


◎価格
1kg 1,923円(税込)

◎特徴
世界で初の広い範囲の害虫に効果のあるジアミド系薬剤。アブラムシやスリップス、コナジラミ等の吸汁性害虫にも高い効果を示します。新規有効成分なので、既存薬剤に効果が低下した害虫にも高い効果を示します。

◎使用方法
適用病害虫：コナガ・アオムシ・アブラムシ類・ハイマダラノメイガ・カブラハバチ・キスジノミハムシ
使用量：6kg/10a
使用時期：播種時
使用方法：播満土壌混和
使用回数：1回
シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数：4回以内(播種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)


詳しい使い方や使用量は、
最寄りの営農経済センターへ

栽培カレンダー




④ 追肥と土寄せ

最終間引き後に畝の肩に化成肥料をまき、中耕と土寄せをします。その20日後にも同様に、追肥・中耕・土寄せを行います。



⑤ 収穫

下葉が横に張り、中心の葉が立ってきたら収穫適期です。収穫が遅れるとす入りが多くなります。特に青首品種は、そのままにしておくとし生し続けて、す入りになってしまいます。




① 畑の準備

種をまく2週間前に苦土石灰をまき、深さ30cmくらいまで耕します。1週間ほど前に完熟堆肥と化成肥料をまき、よく土と混ぜたあと、幅60~70cm、高さ10cmほどの畝を立てます。




② 種まき

種は点まきにし、大きくなる品種では30cm間隔にまき坪を作りましょう。1か所に間隔をあけて4~5粒まきます。厚さ1~2cm程度の土をかけ、手のひらで軽く押え、発芽するまで不織布を掛けておきます。




③ 間引き

発芽が揃い、本葉が見え始めたころに1回目、本葉3~4枚で2回目、本葉5~6枚のころに1本に間引きます。



はたけ日和

おいがわ 今月の作物



ダイコン

・植物分類 アブラナ科
・原産国 地中海沿岸 中央・東南アジア等

ダイコンは、日本の食生活に欠かせない野菜です。栽培の歴史は古く、全国各地に分布しているので、品種改良が盛んに行われています。季節や用途に応じた品種を選び組み合わせると、1年を通じて収穫することができます。

条まきにして間引き菜を利用する場合は、種の間隔を2~3cm程度とし、間引き菜を利用しながら最終株間を30cm程度に仕上げましょう。



島田北営農経済事業所 坂口 栄

