

# アグリ ワーク ポイント AGRIWORKPOINT



## 一番茶後の管理を徹底しましょう

茶指導販売課 白井



今月から気温が上昇しはじめ、一番茶の摘採・摘採後の防除を行う時期になります。気候の変動が激しい時期になりますので、茶園の様子をよく確認し適期管理を行いましょう。

### 一番茶後の整枝

一番茶後の整枝は、二番茶の芽を揃えるために行います。生育した二番茶芽が傷つかないように丁寧に作業を行いましょう。

**高 期**…一番茶の摘採後7～10日頃  
**高 さ**…一番茶摘採時と同じくらいの位置

### 夏肥(1回目)の施肥

一番茶以降の収量・品質を向上させるために施用します。肥料の効果を高めるため、施肥後は土壌とよく混和させることが大切です。  
**時 期**…5月下旬頃(一番茶摘採後、なるべく早いタイミングで)

**使用資材**…化成肥料などの速効性肥料  
**施肥量**…年間施肥量に対し約20%分

### 病害虫の防除

**5月上旬～下旬**  
**チャハマキ・チャノコカクモンハマキ、カンザワハダニ**などの防除時期になります。

各地区の防除暦や防除規制などに従って、適正防除を心がけましょう。

### 〈環境保全情報(ECCセンサー)について〉

3月号にてご案内させていただいた通り、2026年3月31日をもって環境保全情報(ECCセンサー)のネットワークサービスが終了いたしました。

今後につきましては「ekakashi」アプリのご活用をお願いいたします。

本アプリでは、圃場のリアルタイム情報(気温・雨量など)をご覧いただけますので、気象情報を活用し適期管理を行ってください。

※ご利用方法等、詳細につきましてはJ A 大井川HPをご参照ください。

ダウンロードは  
こちらから

【android 用】



【iPhone 用】

