



キュウリ



【種まき・植え付け】
5月上旬～中旬
【収穫】
6月上旬～7月下旬

キュウリは食感と新鮮さが^{いのち}本命。家庭菜園なら実が少し小さくても大きくなっても楽しめます。生育適温は日中22～28度、夜間は17、18度です。根は浅く張るため乾燥に弱いので、水持ちが良く、有機物の多い畑が適します。

1 畑の準備


1㎡あたりの畑に、植え付け2週間前までに苦土石灰、1週間前までに化成肥料、堆肥を施し、よく耕しておきます。土壌水分が適温の時にマルチを張り、地温をあげておきます。




2 植え付け・誘引

本葉4～5枚まで育てた苗を図①のように植えて、仮の支柱を立てゆるくしばります。ツルが伸び出す前に図②のように支柱を組み、キュウリネットを張ってツルを誘引します。

図①




図②



3 摘芯・摘果

親ヅル（主枝）の下から5、6葉までの子ヅルと雌花はすべて早めに摘み取ります。その後の子ヅルや孫ヅルは2葉を残して摘芯し、親ヅルを支柱の高さで摘芯します。



子づる、孫づるとも本葉2枚を残し摘心

4 追肥・水かけ・収穫

肥料切れにならないように、収穫終了前まで2週間ごとに化成肥料30g程度を追肥します。キュウリは特に水分が必要なため、畑が乾いていたら必ず水をかけましょう。

長さ22cm、重さ100～120gくらいが収穫適期ですが、小さくてもモロキュウとして楽しめます。最盛期は朝夕2回の収穫を心がけましょう。

【病害虫防除】

べと病やうどんこ病は、登録農薬で防除します。詳しくはお近くの営農経済センターへお尋ねください。

今月の野菜

種まき | カブ、インゲン、エダマメ、ダイコン、ゴボウ 植え付け | トマト、ナス、ピーマン、シシトウ、カボチャ
支柱立て・整枝・誘引・結束栽培管理 | トマト、ナス、ピーマン
収穫 | キャベツ、ホウレンソウ、コマツナ、ラディッシュ など

